

Rack Armario Bastidor Abierto de Servidores 4 Columnas 42U - Profundidad Ajustable - Con Ruedas

StarTech ID: 4POSTRACK42



El rack de servidores para 42 unidades (U), modelo 4POSTRACK42, permite la organización de equipos de red, telecomunicaciones y servidores de forma resistente, abierta y ajustable.

Con un diseño orientado a la sencillez de uso, este rack para 42 unidades incluye marcas que indican tanto el fondo, como las unidades (U) del rack, con un amplio rango de ajustes (22 a 40 pulgadas) que facilitan la adaptación del rack al equipo.

Este duradero rack con cuatro postes tiene capacidad para soportar una carga estática de hasta 600 kg, además de cumplir con varias normas sobre los racks (EIA/ECA-310, IEC 60297, DIN 41494), lo cual lo convierte en compatible con la mayoría de los equipos de rack.

Como solución que permite ahorrar tiempo y resulta sencilla, incluye accesorios opcionales, como ruedas, pies niveladores y ganchos para la organización de los cables. Su base tiene además agujeros taladrados de fábrica que permiten atornillar el rack al suelo, en caso necesario, todo lo cual permite adaptar el rack a conveniencia en el entorno donde se instale.

Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones

- Almacenamiento duradero para equipos de red, servidores y commutadores KVM de montaje en rack
- Adecuado para equipos donde no se requiere seguridad a nivel de rack
- Para equipos de montaje en rack en salas de edición de audio/video o en estudios de radio o televisión

Características

- Diseño de marco abierto para 42 unidades (U)
- Fondo de montaje ajustable: 22 a 40 pulgadas
- Capacidad para soportar una carga estática de 600 kg
- Marcas de ajuste del fondo y de las unidades (U) claramente indicadas
- Ruedas, pies niveladores y ganchos de organización de cables incluidos
- Agujeros taladrados de fábrica para atornillar el rack directamente al suelo
- Fácil de ensamblar
- Embalaje en caja plana para facilitar el transporte

Especificaciones Técnicas

Warranty	2 Years
Tipo de rack	4 postes
Ruedas	Incluido
Altura U	42U
Tipo de Marco	Rack Abierto
Tipo de Puerta Delantera	Abierto
Sistema de Bloqueo	No
Estándares Industriales	DIN 41494
Estándares Industriales	EIA/ECA-310-E
Estándares Industriales	IEC 60297-3-100
Ventilador(es)	No
Capacidad de Carga	600 kg [1326 lb]
Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero
Ancho Interno	465 mm [18.3 in]
Altura Interna	1871.5 mm [73.7 in]
Ancho Externo	600 mm [23.6 in]
Altura Externa	1971 mm [77.6 in]
Profundidad Externa	661.8 mm [26.1 in]
Peso del Producto	38.5 kg [85.1 lb]
Profundidad Máxima de Montaje	1016 mm [40 in]
Profundidad Mínima de Montaje	558.8 mm [22 in]
Altura con Ruedas	2044 mm [80.5 in]
Sin Armar	Sí
Peso (de la Caja) del Envío	41 kg [90.6 lb]
Incluido en la Caja	2 - Riel vertical izquierdo
Incluido en la Caja	2 - Riel vertical derecho
Incluido en la Caja	2 - Soporte de expansión
Incluido en la Caja	8 - Sección de esquina
Incluido en la Caja	4 - Sección central
Incluido en la Caja	2 - Soporte superior
Incluido en la Caja	48 - Tornillo M8
Incluido en la Caja	48 - Arandela M8
Incluido en la Caja	1 - Destornillador de estrella

Incluido en la Caja	50 - Tornillo con cabeza de estrella M6
Incluido en la Caja	24 - Gancho para la gestión de cables
Incluido en la Caja	24 - Tornillo para montaje de gancho
Incluido en la Caja	4 - Ruedas
Incluido en la Caja	4 - Pies niveladores
Incluido en la Caja	16 - Tornillo M6
Incluido en la Caja	16 - Arandela plana M6
Incluido en la Caja	16 - Tuerca hexagonal con reborde M6
Incluido en la Caja	4 - Cables de Tierra

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

