

## Cable de Red 22.8m Categoría Cat6 UTP RJ45 Gigabit Ethernet ETL - Patch Moldeado - Azul

StarTech ID: C6PATCH75BL



El Cable de Conexión Cat 6 (22.8m), C6PATCH75BL cumple o supera las especificaciones del cable de Categoría 6 asegurando conexiones de red Gigabit confiables, y dispone de un jacket de PVC azul de gran durabilidad para codificar por colores el tendido de cables de red.

Con el objeto de asegurar un rendimiento duradero, este cable de conexión Cat6 de alta calidad incluye alivio de tensión moldeado de PVC que evita que los puntos de terminación del conector RJ45 se doblen formando ángulos agudos, reduciendo así el riesgo de dañar el cable, lo cual podría afectar negativamente el rendimiento de la red.

Fabricado con materiales de primerísima calidad, este Cable de Conexión Gigabit ofrece rendimiento confiable y cuenta con el respaldo de nuestra Garantía de por Vida.

### Cobre 100% - más efectivo en costo

Los cables Cat6 de StarTech.com están fabricados con conductores de cobre de alta calidad. Mientras que muchos fabricantes ofrecen cables ""baratos"", basados en un nacute;cleo de aluminio recubierto de cobre, nosotros no hacemos concesiones en la calidad asegurándonos que usted reciba un cable de red con un valor y rendimiento superiores al de su inversión.

### Alambre Calibre 24 AWG

Este cable Cat6 está fabricado con alambre de cobre calibre 24 que admite una amplia variedad de aplicaciones como, por ejemplo, Alimentación a través de Ethernet (PoE). Debido a que usamos alambre de cobre de alta calidad, nuestros cables soportan fácilmente la potencia que requieren las aplicaciones de Alimentación a través de Ethernet, mientras que la calidad inferior de los cables de aluminio recubiertos en cobre está sujeta a una entrega de alimentación insuficiente que puede generar acumulación de calor, dañar al equipo e incluso provocar un incendio.

### Conectores de Oro 50 micrones

Este cable de conexión moldeado dispone de conectores de alta calidad que contienen oro de 50 micrones con el fin de ofrecer óptima conductividad y al mismo tiempo eliminar la pérdida de señal debido a oxidación o corrosión.

## Applications

- Conexión de dispositivos con PoE (alimentación a través Ethernet) disponible a una red Gigabit
- Conexiones de parcheo desde un concentrador de red con un panel de distribución
- Conexión de una estación de trabajo con un enchufe RJ45 de pared
- Transferencia de datos, voz y vídeo a través de redes Gigabit

## Features

- Conectores RJ45 moldeados
- Han sido sometidos a prueba y fabricados mediante meticulosos procesos, a fin de mantener los niveles NEXT (paradafonía) y de pérdida de retorno (RL) dentro de límites aceptables
- Capuchones de color para una codificación departamental por colores
- Alambre de cobre calibre 24 AWG de alta calidad
- Certificación ETL
- Rendimiento nominal de hasta 500 Mhz

## Technical Specifications

Warranty	Lifetime
Cantidad de Conductores	4 Pair UTP
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Grado de Inflamabilidad	CMG Rated (General Purpose)
Tipo de Cable	Molded
Estándar de Cableado	TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B
Conector A	1 - RJ-45 Male
Conector B	1 - RJ-45 Male
Clasificación de Cables	CAT6 - 500 MHz
Peso del Producto	2.2 lb [1 kg]
Color	Blue
Calibre del Conductor	24 AWG
Longitud del Cable	75 ft [22.9 m]
Longitud del Producto	75 ft [22.9 m]
Cantidad de Paquetes	1
Peso (de la Caja) del Envío	2.2 lb [1 kg]
Incluido en la Caja	1 - Cable de Red Moldeado UTP Cat 6 Azul 22.8m - Certificación ETL

## Certifications, Reports and Compatibility

