

## Adaptador USB-C de Video Multipuertos - de Aluminio - 4K 30Hz - Oro Rosa

Product ID: CDPVDHDMDPRG



Este adaptador de video multipuerto USB-C™ rosa dorado ofrece una solución portátil para la conexión de su laptop equipada con USB Type-C a una pantalla VGA, DVI, HDMI® o Mini DisplayPort. El adaptador también está disponible en plateado (CDPVGDVHMDMP) y gris espacial (CDPVDHDMDPSPG).



## **Conectividad todo en uno, pensada para los usuarios que viajan/se desplazan**

Evite las molestias de tener que llevar diferentes adaptadores para pantallas diferentes, gracias a este adaptador USB-C 4 en 1. Con salidas VGA, DVI, HDMI y mDP, podrá conectar su laptop a casi cualquier pantalla, lo cual representa una solución práctica plug-and-play al viajar o desplazarse por trabajo en aplicaciones BYOD (Trae tu propio dispositivo).



## **Impresionante calidad de imágenes**

Las salidas HDMI y mDP de este adaptador de video USB-C son compatibles con las resoluciones UHD 4K, las cuales ofrecen cuatro veces la calidad de imagen que ofrece la resolución de alta definición de 1080p. Todas las salidas (HDMI, mDP, VGA, DVI) son compatibles con resoluciones de alta definición de hasta 1920 x 1200

## **Conectividad con estilo**

El adaptador USB Type-C tiene una caja de aluminio diseñado para armonizar con el color rosa dorado de su MacBook y es compatible con cualquier dispositivo a su vez compatible con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C. Con cable integrado USB-C y gestor magnético de cables, este adaptador de video USB-C se puede guardar de forma fácil y práctica al viajar.

El producto CDPVDHMDPRG está avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.



## Certifications, Reports and Compatibility



## Applications

- Conecte con casi cualquier monitor cuando se desplace o viaje
- Conecte su MacBook de uso BYOD (Trae tu propio dispositivo) a una pantalla VGA, DVI, HDMI o mDP en su sitio de trabajo o colegio
- Conecte un monitor VGA, DVI, HDMI o Mini DisplayPort (mDP) secundario a su MacBook

## Features

- Aproveche al máximo la compatibilidad con videos gracias a este adaptador 4 en 1: USB-C a VGA, DVI, HDMI o Mini DisplayPort
- Obtenga asombrosa calidad de imágenes gracias a la compatibilidad con resoluciones de video UHD de hasta 4K a 30Hz
- Obtenga una conexiones perfectas, gracias a este adaptador USB-C que armoniza a la perfección con el color rosa dorado de su MacBook
- Máxima portabilidad con el gestor magnético de cable integrado y duradera caja de aluminio

|                            |                               |  |
|----------------------------|-------------------------------|--|
| Hardware                   | Warranty                      | 2 Years  |
|                            | Active or Passive Adapter     | Activo   |
|                            | Entrada A/V                   | USB Type-C   |
|                            | Estilo de adaptador           | Adaptadores  |
|                            | ID del Conjunto de Chips      | Cypress - CYPD1120<br>Cypress - CY7C65210<br>Parade - PS8348B<br>Parade - PS171  |
|                            | Salida A/V                    | DVI<br>HDMI<br>VGA<br>Mini-DisplayPort   |
| Rendimiento                | Especificaciones de Audio     | Salida HDMI y mDP - Sonido envolvente 7.1  |
|                            | Pantalla Plana Soportada      | Sí   |
|                            | Resolución Analógica Máxima   | 1920 x 1200 @ 60Hz   |
|                            | Resolución Digital Máxima     | 3840 x 2160 a 30Hz   |
|                            | Resoluciones Admitidas        | <b>Max HDMI output:</b> 3840 x 2160 @ 30Hz<br><br><b>Max mDP output:</b> 3840 x 2160 @ 60Hz<br><br><b>HDMI and mDP output:</b> 3840 x 2160, 2560 x 1600, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720<br><br><b>DVI and VGA output:</b> 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720 |
| Conector(es)               | Conector A                    | 1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines) Macho Input   |
|                            | Conector B                    | 1 - Mini DisplayPort (20 pines) Hembra Output<br>1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra Output<br>1 - DVI-D (25 pines) Hembra Output<br>1 - HDMI (19 pines) Hembra Output   |
| Observaciones / Requisitos | Nota                          | En el adaptador de vídeo solo es compatible una salida de vídeo a la vez y, si se establecen varias conexiones, solo una salida de vídeo funcionará.   |
| Requisitos Ambientales     | Humedad                       | <b>Almacenamiento:</b> HR de 5% a 90% (sin condensación)<br><b>Funcionamiento/uso:</b> HR de 10% a 85% (sin condensación)  |
|                            | Temperatura de Almacenamiento | -10°C to 70°C (14°F to 158°F)  |

|                                |                             |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                | Temperatura Operativa       | 0°C to 45°C (32°F to 113°F) |
| <b>Características Físicas</b> | Altura del Producto         | 0.6 in [15 mm]              |
|                                | Ancho del Producto          | 2.1 in [54 mm]              |
|                                | Color                       | Rose Gold                   |
|                                | Longitud del Cable          | 4.5 in [115 mm]             |
|                                | Longitud del Producto       | 4.1 in [104 mm]             |
|                                | Peso del Producto           | 3.2 oz [90 g]               |
|                                | Tipo de Gabinete            | Aluminio                    |
| <b>Información de la Caja</b>  | Peso (de la Caja) del Envío | 0.3 lb [0.1 kg]             |
| <b>Contenido de la Caja</b>    | Incluido en la Caja         | 1 - Adaptador A/V de viaje  |

Product appearance and specifications are subject to change without notice.