

## **Cable de 3m Adaptador de Impresora Centronics® a USB A**

*StarTech ID: ICUSB128410*



El Adaptador para Impresora USB a Paralelo de 3 metros – M/M, ICUSB128410 posibilita que ordenadores equipados con USB puedan imprimir en cualquier impresora con puerto paralelo estándar, convirtiendo un puerto USB en un conector Centronics (macho) para proveer una conexión directa a una impresora de puerto paralelo. La interfaz USB ofrece una velocidad de transferencia de datos mucho más rápida que la de un puerto paralelo estándar, permitiendo así reducir el tiempo de espera de los documentos a imprimir para ser enviados a su impresora. Una solución portátil que permite economizar espacio, el Adaptador para Impresora USB a Paralelo se auto alimenta y ofrece instalación Plug and Play en ordenadores equipados con USB basados en Windows®. Ofrece garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

### **Aplicaciones**

- Permite agregar rápidamente un puerto paralelo a su ordenador Windows®

### **Características**

- Puerto Paralelo bidireccional de alta velocidad compatible con el estándar industrial IEEE-1284
- Bajo consumo de energía debido a que se alimenta a través de la conexión USB
- Plug and Play para una fácil instalación
- No requiere configurar IRQ

**Especificaciones Técnicas**

Warranty	Lifetime
Cantidad de Puertos	1
Interfaz	Parallel
Tipo de Bus	USB 2.0
ID del Conjunto de Chips	Prolific - PL-2305
Tipo(s) de Conector(es)	1 - Centronics (36 pin) Macho
Tipo(s) de Conector(es)	1 - USB A (4 pin) Macho
Compatibilidad OS	Windows® 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64), 2000, ME, 98SE Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003, 2000 Mac OS® 10.x (Tested up to 10.10) Linux 2.6.x – 3.9.x
Color	Negro
Longitud del Producto	3 m [10 ft]
Peso del Producto	200 g [7.1 oz]
Adaptador de Corriente Incluido	Alimentado por USB
Consumo de Energía	.90mA
Temperatura Operativa	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Humedad	HR 0~80% sin condensación
Peso (de la Caja) del Envío	0.3 kg [0.8 lb]
Incluido en la Caja	1 - Cable conversor de USB a puerto paralelo

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

