

Adaptador Convertidor VGA a HDMI con Audio y Alimentación por USB, 1080p

NÚMERO DE MODELO: P116-003-HD-U



Convierte video analógico VGA y audio USB de 2 canales para uso con un proyector, monitor o televisor HDMI sin tener que actualizar su equipo fuente. Ideal para instalaciones domésticas de audio/video, presentaciones de medios y anuncios digitales.

General

El Adaptador Convertidor de VGA a HDMI con Audio y Alimentación por USB P116-003-HD-U le ahorra dinero evitando costosas actualizaciones de sus computadoras convirtiendo una señal de video VGA para visualizarla en un proyector, monitor o televisor HDMI. Puede mostrar una rica señal de alta definición en sus configuraciones de audio y video en su casa, presentaciones de medios o anuncios digitales usando sus ya probados equipos con fuentes analógicas. La unidad está lista para usarse en cuanto la desempaca, sin instalar software ni controladores. Está alimentada mediante el cable USB integrado, de modo que no se requiere un suministro externo de energía.

Conecte el cable VGA incorporado al puerto VGA de su computadora y el cable USB incorporado al puerto USB de su computadora. Entonces, use un cable HDMI (como el serie P568 de Tripp Lite) para conectar el P116-003-HD-U a su pantalla HDMI. El LED indicará cuando la unidad esté correctamente conectada y cuando esté transmitiendo video.

Además de resoluciones de video de alta definición de hasta 1080p, la unidad soporta Color Verdadero de 24 bits (8 bits por canal) y velocidades de transferencia de video de 6.75 Gbps (1.65 Gbps por canal). Suficientemente pequeño para llevarlo en su bolsillo, mochila o bolsa para laptop, el P116-003-HD-U trabaja con todos los sistemas operativos. Cuando está conectado a una computadora con Windows, soporta también audio por USB junto con la señal de video HDMI.

Características

Convierte Video de VGA a HDMI Ideal para instalaciones domésticas de audio/video, presentaciones de medios y anuncios digitales. Soporta resoluciones de video HD hasta 1080p. Soporta velocidades de transferencia de video de hasta 6.75 Gbps (1.65 Gbps por canal). Soporta Color Verdadero de 24 bits (8 bits por canal). Soporta señales de audio por USB (solo computadoras con Windows). Convenientes luces LED rojas para indicar conexión, azul para indicar transmisión de video.

Conveniente Conectar y Usar Lista para usarse saliendo de la caja—sin necesidad de software ni controladores. Conecta fácilmente a los puertos VGA y USB y al puerto HDMI de la pantalla. Se alimenta mediante USB—no se necesita fuente de alimentación externa. Elimina la necesidad de costosas actualizaciones de los equipos. Trabaja con todos los sistemas operativos. Fácil de llevar en el bolsillo, mochila o bolsa para laptop.

Destacado

- Soporta resoluciones de video de alta definición de hasta 1080p
- Soporta velocidades de transferencia de video de hasta 6.75 Gbps
- Soporta Color Verdadero de 24 bits (8 bits por canal)
- No se necesita fuente de alimentación externa.
- Conecte y use: no requiere instalar programas ni controladores.

Requisitos del Sistema

- Fuente con puerto de video VGA y puerto USB
- Pantalla con puerto HDMI

El Paquete Incluye

- P116-003-HD-U – Adaptador Convertidor VGA a HDMI con Audio y Alimentación por USB, 1080p
- Manual del Propietario

GENERALIDADES	
Código UPC	037332189400
Tipo de Producto	Active Cable
Tecnología	HDMI; VGA / SVGA
VIDEO	
Máxima Resolución de Video Soportada	1920 x 1200 (1080p)
FÍSICAS	
Color	Negro
Color del Forro del Cable	Negro
Material del Forro del Cable	PVC
Especificación del Forro del Cable	VW-1
Longitud del Cable (pies)	3.3
Longitud del Cable (m)	1.01
Longitud del Cable (pulgadas)	39.6
Longitud del Cable (cm)	15.24
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	1.00 x 6.30 x 4.70
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	2.54 x 16.00 x 11.94
Peso de Envío (lb)	0.25
Peso de Envío (kg)	0.11
CONEXIONES	
Lado A - Conector 1	HD15 (MACHO)
Lado A - Conector 2	USB A (MACHO)
Lado B - Conector 1	HDMI (HEMBRA)
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Product Compliance	RoHS
GARANTÍA y SOPORTE	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada por 2 años
Periodo de garantía del producto (USA y Canadá)	Garantía limitada por 1 año

TRIPP-LITE

by **EATON**

1000 Eaton Boulevard

Cleveland, OH 44122

United States

TRIPP-LITE

by **EATON**

© 2023 Eaton. All Rights Reserved.

Eaton is a registered trademark. All other trademarks

are the property of their respective owners.