

Placa de pared HDMI de paso directo para envío/recepción (H/H)

NÚMERO DE MODELO: **P166-001-P**



Destacado

- Alimentación a través de placa de pared HDMI
- Ayuda a mantener limpias las instalaciones de Home Theater
- Compatible con HDMI v1.3 y HDCP

El Paquete Incluye

- Placa de pared de pasaje de envío/recepción HDMI.

General

Con la placa de pared de paso con emisor/receptor HDMI de Tripp Lite, usted puede ahora ocultar el cable HDMI conectado a la pantalla plana de HDTV colgada de la pared, conduciendo el cable detrás de la pared y dentro de la parte posterior de la placa. Entonces conecte un cable desde su DVR o caja satelital en el frente de la placa - sin cable desagradable colgando de su TV. Si su DVR o caja satelital está muy alejada de la HDTV, use la placa de pared activa con reforzador de señal P166-001-A de Tripp Lite, 1 Año de Garantía Limitada.

Características

- Ordena y mejora las instalaciones de Home Theater ocultando los cables HDMI
- Diseño sencillo Feed-Through (Conexión Directa)
- Tamaño de toma de corriente eléctrica estándar
- Conexión HDMI Hembra/Hembra
- Compatible con HDMI v1.3 y HDCP
- Garantía limitada por 1 año

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332141026
Tipo de Producto	Paso Directo
Tecnología	HDMI
VIDEO	
Entrada de Video	HDMI (HEMBRA)

Salida de Video	HDMI (HEMBRA)
Máxima Resolución de Video Soportada	1920 x 1080 (1080p @ 60Hz); 2560 x 1440 @ 60 Hz
Soporte HDR	No
AUDIO	
Entrada de Audio	HDMI
Salida de Audio	HDMI
Especificación de Audio	Dolby TrueHD; DTS-HD Master Audio
POTENCIA	
Soporta Alimentación por Cable [Power Over Cable] (PoC)	No
FÍSICAS	
Color	Blanco
Material de Construcción	Plástico
Factor de Forma / Opciones de Instalación	Placa de pared
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	9.00 x 7.00 x 0.50
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	22.86 x 17.78 x 1.27
Peso de Envío (lb)	0.09
Peso de Envío (kg)	0.04
COMUNICACIONES	
Rango de Señal (Pies)	50
Rango de Señal (m)	15
Soporta Extensión IR Remota	No
Soporta Extensión Serial RS-232	No
Soporte de Extensión USB	No
CONEXIONES	
Lado A - Conector 1	HDMI (HEMBRA)
Lado B - Conector 1	HDMI (HEMBRA)
Se Puede Conectar en Cadena o Cascada	No
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Product Compliance	RoHS

GARANTÍA y SOPORTE

Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)

Garantía limitada de 3 años.