

## Adaptador Tarjeta PCI-Express PCIe Paralelo de 1 Puerto DB25 IEEE1284 - SPP EPP ECP

StarTech ID: PEX1P



La tarjeta adaptadora PEX1P se puede instalar en una ranura PCI Express (PCIe, permitiendo conectar periféricos paralelos EPP/ECP a cualquier sistema de ordenadores. Al depender de un único chip nativo (Oxford OXPCIe952), este adaptador utiliza la capacidad real de la PCI Express, asegurando así un máximo rendimiento y fiabilidad.

Esta tarjeta con un puerto paralelo SPP/EPP/ECP de alto rendimiento añade un puerto paralelo DB25 que resulta perfecto para conectar impresoras, escáneres, controladores de CD-R/RW, lectores de tarjetas de memoria, escáneres de código de barras y muchos más. Gracias a la función plug and play, la instalación de la tarjeta adaptadora con un puerto paralelo es sumamente sencilla.

La tarjeta Adaptadora PCIe de un Puerto Paralelo incluye soportes de montaje de altura estándar y media/perfil bajo y cuenta con dos años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida respaldados por StarTech.com

### Aplicaciones

- Permite conectar todo tipo de periféricos paralelos como por ejemplo impresoras, escáneres, CD-R/RWs, Zip® drives y lectoras de tarjetas de memoria.

### Características

- El puerto Paralelo SPP/EPP/ECP soporta la interfaz Centronics ya existente
- Compatible con la Especificación PCI Express Base 1.0a
- Incluye soporte de montaje de perfil bajo/altura media
- Compatible con la especificación 1.0 de la Gestión de Energía de PCI 2.2 y PCI

## Especificaciones Técnicas

Warranty	2 Years
Cantidad de Puertos	1
Interfaz	Parallel
Tipo de Bus	PCI Express
Tipo de Tarjeta	Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo)
Estilo de Puerto	Integrado en la Tarjeta
ID del Conjunto de Chips	PLX/Oxford - OXPCle952
Tipo(s) de Conector(es)	1 - PCI Express x1 Macho
Puertos Externos	1 - DB-25 (25 pin; D-Sub) Hembra
Tasa de Transferencia de Datos Máxima	2,5 Mbps
MTBF	26,297 Hours
Compatibilidad OS	Windows® 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64), 2000, 98SE, 95, XP Embedded, CE 6.0 / 5.0 Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003, 2000 Linux 2.4.x / 2.6.x
Longitud del Producto	21 mm [0.8 in]
Ancho del Producto	110 mm [4.3 in]
Altura del Producto	120 mm [4.7 in]
Peso del Producto	65 g [2.3 oz]
Peso (de la Caja) del Envío	130 g [4.6 oz]
Incluido en la Caja	1 - Tarjeta PCI Express Paralelo
Incluido en la Caja	1 - Soporte de Perfil Bajo
Incluido en la Caja	1 - CD del Controlador
Incluido en la Caja	1 - Manual de Instrucciones

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

