

Armario Rack de Servidores de 9U para Montaje en Pared - con 17 Pulgadas de Profundidad

Product ID: RK9WALM



Este armario 9U para racks de servidores le permite instalar sus equipos compatibles con la norma EIA-310 en una pared. La caja tiene una profundidad de montaje de 15,2cm a 43,1cm y capacidad máxima de carga de 90kg.

Ahorre espacio en su oficina o sala de servidores

Ahorre valioso espacio en el suelo gracias al montaje en pared de la caja. El diseño para montaje en pared de esta caja resulta ideal para optimizar el almacenamiento de su equipo en un aula de clases, tienda de venta minorista, sala de servidores u oficina. Este rack también incluye una bandeja 1U que ofrece una superficie estable para colocar equipos no aptos para montaje en rack o para guardar sus herramientas.

Instale fácilmente sus servidores y equipo de redes

El rack para montaje en pared facilita la instalación de su equipo, con carriles de montaje de 2 postes, los cuales se pueden colocar como prefiera para obtener más espacio en la parte frontal o trasera de la caja, según sus requisitos.

El armario 9U para redes incluye una puerta frontal reversible y paneles laterales extraíbles, cada uno con mecanismos de rápido desbloqueo, a fin de acceder fácilmente a su equipo. Además, cada puerta y panel del rack tiene un candado independiente, lo cual garantiza la seguridad de su equipo. El rack de servidores para montaje en pared también incluye todos los tornillos y tuercas enjauladas de montaje necesarios para instalar su equipo en el rack, lo cual le ahorra tiempo, molestias y gastos de hardware de montaje.

Para la sencilla gestión de cables, el rack incluye un rollo de 3 metros de sujetacables de gancho y bucle que facilitan mantener amarrados de forma ordenada, ya sea entre sí o al rack, sus cables. El material de autoagarre se puede cortar a cualquier tamaño: solución práctica para los cables de cualquier equipo de montaje en rack.

Proteja de forma segura su equipo

La caja de este rack de servidores tiene una fabricación de servicio pesado, con puertas con seguro en todas las entradas. Para una instalación sencilla del equipo, los carriles de montaje del rack se pueden cambiar para utilizarlos con agujeros cuadrados y tuercas enjauladas o carriles roscados.

Para garantizar que su equipo se mantiene en funcionamiento a una temperatura óptima, el armario/rack para servidores permite el enfriamiento pasivo. Tiene puertas con malla y paneles superior e inferior con aberturas de ventilación que facilitan la máxima circulación del aire.

Para un montaje sencillo y resistente, los agujeros de montaje del rack están situados a 40cm entre sí, a fin de poder fijarlo de forma segura a una pared mediante tacos.

El modelo RK9WALM está avalado por la garantía de 5 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Instale al ras en una pared su equipo de servidores y redes, en espacios estrechos, como mostradores de tiendas de productos tecnológicos o talleres de reparación
- Instale el rack en su entorno de oficina pequeña, donde no pueda instalar un rack de tamaño más grande
- Organice sus cables o equipo en el armario de la red, de los cables, área de operaciones o del cuadro de distribución intermedio (IDF)

Características

- Ahorre espacio mediante el montaje en pared de sus servidores o equipo de redes
- Totalmente ensamblado de fábrica e incluye bandeja 1U y sujetacable (3 metros) de gancho y bucle
- Instale fácilmente su equipo gracias a los carriles de montaje ajustable de 2 postes
- Asegure su equipo esencial con una caja con seguro (candado)
- Obtenga la máxima compatibilidad cambiando los carriles de montaje entre los agujeros para tuercas enjauladas o los agujeros 12-24 roscados

Hardware	Warranty	5 Years
	Additional Required Tools	Phillips Screwdriver
	Adjustable Mounting Rails	Sí
	Altura U	9U
	Estándares Industriales	EIA-310-D
	Front Door Reversible and/or Removable	Extraíble
		Reversible
	Ladder Type	L-Shape
	Montaje en Pared	Sí
	Mounting Holes	Square
	Number and Type of Included Cage Nuts	36 - 12-24
	Opciones de Montaje	Montaje en pared
	Ruedas	Opcional
	Side Panel(s) Key Lock	Sí
	Side Panels Reversible and/or Removable	No
		Extraíble
	Sistema de Bloqueo	Sí
	Style	Montaje en pared
	Tipo de Marco	Gabinete Cerrado
	Tipo de Panel Lateral	Malla de Acero
	Tipo de Puerta Delantera	Malla de Acero
	Tipo de rack	2 postes
	Tools Included	No
	U Markings	Sí
	Ventilador(es)	Opcional
	Ventiladores	4 - 120 mm
Rendimiento	Weight Capacity (Stationary)	90 kg [198.9 lb]
Observaciones / Requisitos	Nota	Incluye el producto CABSHELFV1U y 2 pares de llaves
Características Físicas	Altura del Producto	510 mm [20.1 in]

Altura Interna	400 mm [15.7 in]
Ancho del Producto	600 mm [23.6 in]
Ancho Interno	594 mm [23.4 in]
Color	Negro
Espesor del Gabinete	2 mm [0.1 in]
Longitud del Producto	450 mm [17.7 in]
Peso del Producto	17.7 kg [39.1 lb]
Profundidad Interna	42.8 cm [16.9 in]
Profundidad Máxima de Montaje	370 mm [14.6 in]
Profundidad Mínima de Montaje	6 cm [2.4 in]
Tipo de Gabinete	Acero
<hr/>	
Información de la Caja	Peso (de la Caja) del Envío
	20.8 kg [46 lb]
	Sin Armar (Requiere Ensamblaje)
<hr/>	
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja
	1 - caja-para-montaje-en-pared
	1 - bandeja 1U
	1 - rollo de anclajes de gancho y bucle
	36 - tuercas enjauladas 12-24
	36 - tornillos 12-24
	2 - llaves de la puerta
	2 - llaves para el panel lateral
	1 - Manual de Instrucciones

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.