

Docking Station USB 3.1 (10 Gbps) con UAS de 1 Bahía para Disco Duro o SSD SATA de 2.5 o 3.5 Pulgadas

Product ID: SDOCKU313




Aproveche al máximo el poder de USB 3.1 Gen 2 (10Gbps) mediante este docking station de una unidad. Compatible con unidades de DD y SSD de factor de forma de 2.5" y 3.5", con una alta capacidad de almacenamiento de hasta 6TB.

Aproveche al máximo la velocidad de USB 3.1 Gen 2

USB 3.1 Gen 2 ofrece mayor ancho de banda y velocidad, con tasas de transferencia de archivos de hasta 10Gbps: el doble que la velocidad que ofrece la tecnología USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1).

Permite aprovechar al máximo el alto rendimiento de los modelos más recientes de unidades SSD y discos duros, lo cual evita los cuellos de botella en las transferencias de datos.



Diseño de carga por la parte superior, para facilitar el acceso a la unidad

Nunca ha sido tan fácil la conexión y el intercambio de unidades desde una computadora de escritorio o laptop. Basta con insertar las unidades en la ranura de carga por la parte superior, sin que se requieran herramientas o bandejas. El botón de expulsión de la unidad de DD permite la rápida y sencilla extracción de la unidad.



Práctica compatibilidad

La estación de acoplamiento incluye un cable USB Type-A a B, lo cual ofrece retrocompatibilidad con los dispositivos USB 3.0, 2.0 y 1.x existentes. También es compatible con UASP, para mejor rendimiento.

El modelo SDOCKU313 está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Perfecta para instaladores de sistema y especialistas en IT que necesitan rápido acceso a unidades de disco duro para duplicación
- Haga copias de respaldo rápidamente a un disco externo para archivar.
- Transfiera datos de una unidad de disco a otra
- Lleve con facilidad copias de seguridad a un sitio apartado para su almacenamiento seguro

Características

- Acceda a los datos de una unidad SSD/DD SATA de 2.5" o 3.5", a través de USB 3.1 Gen 2 ultrarrápido
- Acceda a las unidades a velocidad plena, con compatibilidad con SATA I, II y III (hasta 6Gbps)
- Diseño de carga por la parte superior, con botón integrado de expulsión para fácil acceso a la unidad
- Compatibilidad UASP para rendimiento mejorado
- Compatible con unidades de hasta 6TB de capacidad
- Indicadores LED multifunción
- Retrocompatible con USB 3.0, 2.0 y 1.x

Hardware	Warranty	2 Years
	Cantidad de bahías de 2,5 pulgadas	2
	Cantidad de Unidades	1
	ID del Conjunto de Chips	ASMedia - ASM1351
	Instalación de la Unidad	Extraíble
	Interfaz	USB 3.1 Gen 2
	Tamaño de la Unidad	2.5in & 3.5in
	Tipo de Bus	USB 3.1 Gen 2
	Unidades Compatibles	SATA
	Ventilador(es)	No
Rendimiento	4Kn Support	Sí
	Capacidad Máxima de la Unidad	Probada con discos duros de hasta 6TB a 7200RPM
	Compatibilidad con UASP	Sí
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	10 Gbps
	Tipo y Velocidad	USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s SATA III (6 Gbps)
	TRIM Support	Sí
Conector(es)	Conectores de la Unidad	1 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines) Receptáculo (toma)
	Conectores del Host	1 - USB 3.1 USB Type-B (9 pines, Gen 2, 10Gbps) Hembra
Software	Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
Observaciones / Requisitos	Nota	Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Indicadores	Indicadores LED	1 - Alimentación y actividad
Requisitos de Energía	Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Alimentación de Salida	2A
	Consumo de Energía	24
	Corriente de Entrada	0.6
	Polaridad Central	Positivo
	Tensión de Entrada	100 - 240 AC
	Tensión de Salida	12V DC

	Tipo de Enchufe	M
Requisitos Ambientales	Humedad	HR 20% ~ 80%
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
	Temperatura Operativa	5°C to 35°C (35°F to 95°F)
Características Físicas	Altura del Producto	2.5 in [6.4 cm]
	Ancho del Producto	3.6 in [92.7 mm]
	Color	Negro
	Longitud del Producto	5.7 in [14.5 cm]
	Peso del Producto	13.8 oz [392 g]
	Tipo de Gabinete	Plástico
Información de la Caja	Altura de la Caja	6.7 in [17.1 cm]
	Ancho de la Caja	6.4 in [16.3 cm]
	Longitud de la Caja	3.6 in [91 mm]
	Peso (de la Caja) del Envío	26.8 oz [758 g]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Base USB 3.1 para DD 1 - Cable USB 3.1 A a B - 102cm 1 - Adaptador universal de alimentación - 127cm (cable) 4 - Conectores adaptadores de alimentación (NA,UE,RU,ANZ) 1 - Guía Rápida de Instalación

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.