

Cargador USB de Doble Puerto para Auto para Tablet y Teléfonos Celulares, 5V 4.8A (24W)

NÚMERO DE MODELO: **U280-C02-S2**



Puertos USB con detección automática le permiten cargar simultáneamente en su vehículo 2 dispositivos móviles, como una tableta y teléfono celular.

General

El Cargador USB de Doble Puerto para Automóvil U280-C02-S2 le permite cargar al mismo tiempo en su vehículo en forma rápida y segura dos dispositivos móviles alimentados por USB. Usted y su pasajero pueden conectar simultáneamente sus teléfonos celulares para asegurar carga completa cuando lleguen a su destino. Recomendado también para tabletas, reproductores MP3 y otros dispositivos USB, el U280-C02-S2 cuenta con dos puertos USB de 5V 2.4A. Puertos con detección automática se ajustan automáticamente al nivel de energía y plataforma apropiados, ya sea que su dispositivo sea Apple, Android u otro. Este cargador ultra-compacto trabaja con cualquier tomacorrientes estándar de 12V CD en el vehículo.

Características

Cargue al Mismo tiempo 2 Dispositivos Móviles en su Vehículo

- Recomendado para teléfonos celulares, tabletas, lectores electrónicos y reproductores MP3
- Cada puerto USB soporta hasta 5V 2.4A
- Puertos con detección automática se ajustan automáticamente al nivel de energía y plataforma adecuados (Apple, Android, etc.)
- Trabaja con cualquier tomacorrientes estándar de 12V CD en el vehículo.

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332196316
Tipo de Producto	Cargador para Automóvil
Factor de Forma de Carga	Direct Plug-In
Compatibilidad del Dispositivo	Teléfono; Tableta; Amazon Kindle

Destacado

- Recomendado para teléfonos celulares, tabletas, lectores electrónicos y reproductores MP3
- Cada puerto USB soporta hasta 5V 2.4A
- Puertos con detección automática se ajustan automáticamente al nivel de energía adecuado
- Compatible con Apple, Android y otras plataformas
- Trabaja con cualquier tomacorrientes estándar de 12V CD en el vehículo.

El Paquete Incluye

- U280-C02-S2; Cargador USB de Doble Puerto para Automóvil para Tablet y Teléfonos Celulares, 5V 4.8A (24W)

Tecnología	USB
ENTRADA	
Voltaje(s) Nominal(es) de Entrada Soportado(s)	12V DC
Tipo de Conexión de Entrada	Encendedor de Cigarrillos Automático para Vehículos
Tipo de Clavija de Alimentación	Car Auxiliary Power Outlet
SALIDA	
Capacidad de Salida (Watts)	24
Protección contra Sobrecargas	Sí
CARGA	
Number of Charging Ports	2
Amperes de carga totales	4.8A
Watts de Carga Total	24
Método de Carga	USB
Tipo de Puerto de Carga	(2) USB A (HEMBRA)
Detalles de Puertos de Carga	USB A: 5V 2.4A
Puertos de Carga / Amperes	(2) 2.4A
Dispositivos compatibles	Laptop; Smartphone; Tableta
FÍSICAS	
Color	Blanco
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	0.50 x 3.20 x 4.40
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	1.27 x 8.13 x 11.18
Peso de Envío (lb)	0.07
Peso de Envío (kg)	0.03
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	0.000 x 0.000 x 0.000
AMBIENTALES	
Rango de Temperatura de Operación	0 °C a 40 °C [32 °F a 104 °F]
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-20 °C a 60 °C [-4 °F a 140 °F]
Rango de Humedad de Operación	De 30% a 90% de HR, Sin Condensación
Rango de Humedad de Almacenamiento	De 10% a 90% de HR, Sin Condensación

CONEXIONES	
Número de Puertos	2
Lado A - Conector 1	Tomacorrientes para Encendedor de Cigarrillos de Automóvil
Lado B - Conector 1	(2) USB A (HEMBRA)
CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES	
Tecnología GaN	No
Protección contra Sobrecorriente	Sí
Protección contra Sobrevoltaje	Sí
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Product Compliance	CE (Europa); FCC (EE UU); RoHS
GARANTÍA y SOPORTE	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada por 2 años