

Adaptador de Vídeo Externo USB a VGA - Tarjeta Gráfica Externa Cable - 1440x900

StarTech ID: **USB2VGAE2**



El adaptador de video externo USB a VGA, USB2VGAE2 es la solución ideal para agregar múltiples monitores VGA para aplicaciones de oficina y navegación por Internet.

El adaptador de video USB ofrece un factor de forma pequeño y permite usar un puerto USB 2.0 con un puerto VGA. Una opción eficaz y económica de monitores múltiples o pantalla doble que se puede utilizar como tarjeta gráfica externa tanto en aplicaciones de ordenadores portátiles como de escritorio.

El adaptador de video USB se puede utilizar con hasta cuatro adaptadores de video USB USB2VGAE2 adicionales (cinco en total), obteniendo así múltiples conexiones VGA para extender o clonar la imagen del escritorio actual – todo esto sin necesidad de abrir el ordenador para añadir tarjetas de video extras.

Diagrama de Aplicaciones



Ofrece garantía por 2 años y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Aplicaciones

- Agregue un adaptador de pantalla secundario para ampliar la pantalla de su escritorio sin necesidad de desarmar el ordenador para instalar una tarjeta de vídeo nueva
- Permite añadir múltiples monitores / proyectores (hasta cinco) a su ordenador utilizando un dispositivo USB2VGAE2 por cada pantalla adicional
- Ideal para visualizar numerosas y extensas hojas de cálculo a través de múltiples pantallas
- Una solución compacta y liviana que facilita la conexión a una pantalla secundaria – ideal para socios comerciales en viaje de negocios que utilizan ordenadores portátiles
- Permite conectar múltiples monitores a un ordenador con el fin de crear atractivas presentaciones multimedia
- Permite conectar su PC a un televisor y disfrutar de fotografías y películas familiares
- Permite aumentar la productividad ejecutando múltiples aplicaciones en diferentes pantallas, como por ejemplo usar una pantalla para revisar su correo electrónico y otra para trabajar en un documento
- Perfecto para investigadores y escritores ya que ofrece la posibilidad de tener material de referencia en una pantalla y trabajar en un documento en otra

Características

- Rendimiento óptimo con resolución 1440x900 (soporta resoluciones mayores); ideal para utilizar con monitores de 17 a 19 pulgadas o más pequeños
- Funciona con ordenadores de escritorio y portátiles
- No requiere adaptador de corriente
- Incluye un software fácil de utilizar con características como gestión de múltiples pantallas y detección de identificación de monitor EDID para una compatibilidad mejorada con las pantallas
- Instalación sencilla

Especificaciones Técnicas

Warranty	2 Years
USB 3.0 Pass Through	No
Memoria	16MB SDRAM
ID del Conjunto de Chips	MCT - Trigger 1+
Tipo(s) de Conector(es)	1 - USB A (4 pin) Macho
Tipo(s) de Conector(es)	1 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Hembra
Resoluciones Admitidas	Standard(16/32 bit): 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600 Widescreen(16/32 bit): 1680x1050, 1440x900, 1280x800, 1280x768, 1152x864, 800x600
Compatibilidad OS	Windows 8/8.1 (32/64) Windows 7(32/64) Windows Vista (32/64) Windows XP (32/64) Drivers are WHQL certified
Requerimientos del Sistema y Cables	Un puerto USB 2.0 disponible
Color	Gris
Longitud del Cable	457.2 mm [18 in]
Longitud del Producto	75 mm [3 in]
Ancho del Producto	42 mm [1.7 in]
Altura del Producto	50 mm [2 in]
Peso del Producto	80 g [2.8 oz]
Peso (de la Caja) del Envío	233.6 g [8.2 oz]
Incluido en la Caja	1 - Adaptador USB a VGA
Incluido en la Caja	1 - CD del Controlador y Software
Incluido en la Caja	1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

